

DLAŽBY

BEST – HARMONY® I, II, III



- dlažba nenapodobitelná svými možnostmi skladeb do oblouků, kruhů a vějířů
- základní kruh o průměru 1 683 mm je tvořen dlažbou BEST – HARMONY I, II, III, další rozšíření rozměru kruhu je řešeno zvyšováním podílu kamene BEST – HARMONY I


impregnace

mrazuvzdornost

odolnost proti obrusu

vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba


HA01



kruh o 7 řadách a průměru 1 683 mm = 2,18 m²
spotřeba kamenů: 93 ks BEST – HARMONY I,
84 ks BEST – HARMONY II, 8 ks BEST – HARMONY III

počet řad	průměr mm	BEST – HARMONY I ks	BEST – HARMONY II ks	BEST – HARMONY III ks
0	–	1	0	0
1	287	1	0	8
2	533	1	14	8
3	763	1	35	8
4	993	14	48	8
5	1 223	31	64	8
6	1 453	51	84	8
7	1 683	93	84	8
8	1 913	142	84	8
9	2 143	198	84	8
10	2 373	260	84	8
11	2 603	328	84	8
12	2 833	403	84	8
13	3 063	484	84	8
14	3 293	571	84	8
15	3 523	665	84	8


HA02




název použitá dlažba

BEST – HARMONY I
BEST – HARMONY II
BEST – HARMONY III

HA03



SKLADBA JEDNOHO VĚJÍŘE



název použitá dlažba podíl dlažeb/m² ks/m²




BEST – HARMONY I 0,3526 26,83
BEST – HARMONY II 0,5645 53,66
BEST – HARMONY III 0,0229 2,44

Poznámka: Rozdíl mezi plochou jednotlivých vějířů a celkovou plochou dlažeb, které je tvoří, je způsoben spárami.

název použitá dlažba m²/vějíř ks/vějíř

BEST – HARMONY I 0,1446 11
BEST – HARMONY II 0,2314 22
BEST – HARMONY III 0,0094 1

Poznámka: Rozdíl mezi plochou jednoho vějíře a celkovou plochou dlažeb, které jej tvoří, je způsoben spárami.





- dlažba nenapodobitelná svými možnostmi skladeb do oblouků, kruhů a vějířů
- základní kruh o průměru 1 683 mm je tvořen dlažbou BEST – HARMONY I, II, III, další rozšíření rozměru kruhu je řešeno zvyšováním podílu kamene BEST – HARMONY I


impregnace

mrazuvzdornost

odolnost proti obruš

vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba


HA04



opakující se vzor 2,7443 m²

název	použitá dlažba	podíl dlažeb/vzor
BEST – HARMONY I		1,0514
BEST – HARMONY II		0,4944
BEST – HARMONY III		0,0658


HA05



opakující se vzor 1,6116 m²


název	použitá dlažba	podíl dlažeb/vzor
BEST – HARMONY I		1,0514
BEST – HARMONY II		0,4944
BEST – HARMONY III		0,0658

HA06



název	použitá dlažba	podíl dlažeb/m ²	ks/m ²
BEST – HARMONY I		0,3333	25,36
BEST – HARMONY I		0,3333	25,36
BEST – HARMONY II		0,3334	31,69

HA07



název	použitá dlažba	podíl dlažeb/m ²	ks/m ²
BEST – HARMONY I		0,8000	60,87
BEST – HARMONY I		0,2000	15,22

BEST – HARMONY I
115 x 115 mm

BEST – HARMONY II
115 x 110/64 mm

BEST – HARMONY III
86 x 109/50 mm

Poznámka: díky kónicitě kamenů dlažby BEST – HARMONY nelze dodržet předepsané spáry 3 mm mezi kameny.