

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|---------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| <i>Rhododendron impeditum</i> pěnišník drobnolistý | 25 – 30 cm | kyselá humózní | polostín | lila, růžově lila (IV – V) |
| <i>Rhododendron obtusum</i> japonské azalky | 25 – 30 cm | kyselá humózní | polostín | různé barvy (V) |
| <i>Rhododendron repens</i> pěnišník nízký, velkokvětý | 30 cm | kyselá humózní | polostín | červené květy (V) |
| <i>Vinca minor</i> barvínek menší | 20 cm | propustná zahradní | polostín | modrý květ (IV – VI) |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|---|
| <i>Festuca glauca</i> kostřava sivá | 30 cm | propustná | slunce | stříbřitě modrá, hustá travina, zelené druhy |
| <i>Koeleria glauca</i> smělek | 20 – 35 cm | vápenitá | slunce | šedo zelená travina, (V – VIII) |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> „Hameln“ pennisetum | 50 – 60 cm | živná propustná | slunce | jemná travina, hnědé klasy (VII – IX) |
| <i>Polypodium</i> osladič – kapradina | 30 cm | humózní vlhká | stín nebo V, S poloha | jen do vhodného stanoviště, nutno udržovat pravidelnou závluku |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|---------------|-----------------------|--|--|
| Ageratum nестаřec | 15 – 25 cm | propustná zahradní | slunce lehký stín | modrý květ (VI – X) |
| Alyssum (Lobularia) tařice letní | 10 – 20 cm | propustná zahradní | slunce | bílý květ (VI – IX) polštářovitý růst, po odkvětu seříznout |
| Begonia semperflorens begonie voskovka | 15 – 30 cm | humózní živná | slunce lehký stín | směs barev (bílá – červená, VI – IX), různě barevné olistění |
| Begonia tuberhybrida begonie hlíznatá | 20 – 45 cm | humózní živná | polostín, stín Z, S, V strana | směs barev (VI – X), kultivary velkokvěté nebo převislé, přezimuje uložená hlíza |
| Bellis sedmikráska | 10 – 15 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | směs barev v odstínech od bílé po červenou (III – VII) |
| Calceolaria multiflora kalceolárie, pantoflíček velkokvětý | 30 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | žlutooranžový kultivar (VI – IX), použit velkokvěté hybridy |
| Callistephus chinensis astra čínská, pouze nízké odrůdy | 20 – 30 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | směs barev (VII – X), pouze nízké odrůdy jako skupina Průhonický trpaslík nebo skupina Kometa |
| Campanula isophylla Campanula fragilis zvonek převislý (ženich, nevěsta) | 30 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | modré nebo bílé květy (VI – IX), použit jen nízké převislé druhy, přezimuje jako pokojové rostliny |
| Celosia argentea Celosia cristata nevadlec | 20 – 40 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín teplé stanoviště | směs barev (VII – IX) |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <i>Cineraria maritima (Senecio)</i> cinerárie, starček | 20 cm | propustná zahradní | slunce | ozdobná stříbrným olistěním, vylamovat bezvýznamné kvítky |
| <i>Coleus blumei</i> pokojová kopřiva | 15 – 40 cm | propustná zahradní | slunce | ozdobná barevným olistěním, vyštipovat květenství |
| <i>Chlorophytum elatum</i> zelenec | 30 – 40 cm | propustná zahradní | slunce polostín | ozdobná listem, zejména kultivary s pruhovaným listem, přezimuje jako pokojové rostliny |
| <i>Convolvulus tricolor</i> svlačec trojbarevný | 25 – 45 cm | propustná zahradní | slunce | kvete VI – IX, převislá |
| <i>Dianthus chinensis</i> hvozdík čínský | 30 cm | propustná zahradní vápnitá | slunce | směs barev (VI – X) |
| <i>Dimorphoteca aurantiaca</i> dvoutvářka | 30 cm | propustná písčítá | pouze slunce, jinak špatně kvete | směs barev (většinou bílé, žluté, oranžové, VI – VIII) |
| <i>Fuchsia</i> fuchsie, čilko | 30 cm | propustná humózní | polostín, stín V, S, Z strana | směs barev, použít nižší převislé kultivary, přezimuje v chladné místnosti |
| <i>Glechoma hederacea „Variegata“</i> popenec převislý | 30 – 60 cm | propustná humózní | slunce polostín | fialovomodrý květ (IV – IX), ozdobný pestrým listem |
| <i>Heliotropium</i> otočník, vanilka | 30 – 45 cm | propustná humózní | slunce | většinou modré až fialové květy (VI – IX), silně voní, přezimuje v chladu |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------|--|
| <i>Iberis umbellata</i> štěničník letní | 25 – 45 cm | propustná humózní | slunce | směs barev od bílé po červenou (V – VIII), voní |
| <i>Impatiens balsamina</i> netýkavka balzamína | 15 – 30 cm | propustná humózní | slunce polostín | směs barev (VI – X), přezimuje jako pokojové rostliny |
| <i>Lobelia</i> lobelka | 10 – 20 cm | propustná humózní | slunce polostín | směs odstínů modré a bílé (VI – IX) |
| <i>Mesembryanthemum</i> kosmatec | 10 – 15 cm | propustná písčítá | pouze plné slunce | směs zářivých barev (VII – IX) |
| <i>Myosotis alpestris</i> pomněnka alpinská | 15 – 45 cm | propustná zahradní | slunce polostín | modré odstíny (IV – V) |
| <i>Pelargonium peltatum</i> muškát převislý (břečfanolistý) | 20 – 30 cm | propustná zahradní | slunce polostín | směs barev (V – IX), přezimuje v chladu |
| <i>Pelargonium zonale</i> muškát páskatý (vzpřímený) | 20 – 30 cm | propustná zahradní | slunce polostín | směs barev (V – IX), přezimuje v chladu |
| <i>Petunia hybrida</i> petunie v různých formách | 15 – 45 cm | humózní zahradní | slunce lehký polostín | velké množství barev (VI – X) a forem (převislé i nepřevislé), vyštipovat odkvetlé květy |
| <i>Phlox drummondii</i> plamenka jednoletá | 15 – 30 cm | humózní zahradní | slunce lehký polostín | směs barev (VI – IX) |
| <i>Primula</i> prvosěnka, petrklíč | 20 cm | humózní zahradní | slunce lehký polostín | směs barev (III – IV), přezimuje ve volné půdě |
| <i>Salvia</i> šalvěj letní | 20 – 30 cm | humózní zahradní | slunce lehký polostín | směs barev (VI – IX) |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------|---|
| <i>Tagetes</i> aksamitník | 15 – 30 cm | humózní zahradní | slunce | směs žlutooranžových barev a velikostí květů (VI – X), použit jen nízké druhy |
| <i>Tropaeolum</i> ličořeřišnice | 15 – 30 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | směs žlutooranžových barev (VI – X), polopřevíslý růst |
| <i>Verbena</i> letní verbena, sporýš | 15 – 30 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | směs barev (bílá, růžová, červená, modrá, VII – IX) |
| <i>Viola hybrida</i> maceška velkokvětá | 15 – 20 cm | propustná zahradní | slunce lehký polostín | směs barev (III – V) |

POZNÁMKY PRO VÝSADBU VĚTŠINY LETNÍČEK DO NÁDOB NEBO BETONOVÝCH KAPES:

- při výběru a nákupu volit nízké kultivary (u některých druhů jsou kultivary nízké i vysoké), polštářovitého růstu
- při výsadbě je lépe používat rostliny hotové (sazenice předpěstované v hrnkách nebo s balem), sadba ze semene nebo z nedopěstovaných sazeniček se v těchto podmínkách špatně ujímá
- při výsadbě prostřídat výrazně kvetoucí druhy (většina letniček) se zelenými a nevýraznějšími rostlinami (jehličiny a stálezelené listnaté dřeviny), které vytvoří vhodný neutrální prvek pro barevnost výrazně kvetoucích květů
- některé druhy třeba zastřížením nebo vyštipováním udržovat v kompaktní formě
- věnovat rostlinám větší péči než při výsadbě na volném záhonu (podmínky jsou obdobné jako u rostlin v květináčích)
- některé z letniček lze přezimovat po vyjmutí jako pokojové nebo hrnkové květiny v chladném bezmrazém prostoru, jiné je možné po odkvětu přesadit do volného záhonu (rod Primule)
- po letních výsadbách je třeba vyměnit zem na další sezónu nebo pohnojit do zásoby (plným hnojivem Cererit, nebo pomalurozpustným hnojivem Plantacote či plně vodorozpustným hnojivem Kristalon nebo Hydrokomplex)

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|---|---------------|-----------------------|--------------------------|---|
| Ajuga reptans zběhovec plazivý | 15 – 20 cm | nenáročný | slunce polostín | modrý květ (V – VI) |
| Allysum montanum Allysum saxatile tařice skalní | 20 – 30 cm | snáší sucho | slunce | žlutý květ (V – VI), polštářovitý růst |
| Arabis huseník | 20 cm | propustná zahradní | slunce slabý polostín | bílý květ (IV – V) |
| Artemisia smidtiana „Nana“ pelyněk | 20 cm | snáší sucho | slunce | stříbřitě bílý list, polštářovitý růst |
| Armeria maritima trávníčka přímořská | 20 – 30 cm | propustná | slunce | bílé a růžové květy (V), trávnovité trsy |
| Aubrieta hybridum tařička | 10 – 15 cm | humózní | slunce polostín | fialové, modré květy (IV – V) |
| Aster alpinus hvězdnice skalková | 20 cm | propustná humózní | slunce | bílé, modré, fialové květy (V – VI), použit jen nízké kultivary |
| Campanula carpatica zvonek karpatský | 25 – 30 cm | propustná | slunce polostín | bílé, modré květy (VI – VIII), použit jen nízké kultivary (nezaměnit s velkými druhy) |
| Dianthus deltoides karafiát, hvozdík jednoduchý | 15 – 20 cm | lehká vápenitá | slunce | barevné odstíny bílé až červené (VI – IX) |
| Dianthus plumarius karafiát, hvozdík plnokvětý, vonný | 30 cm | lehká vápenitá | slunce | bílý, růžový květ (VI), šedý list, polštářovitý růst |
| Epimedium škornice | 25 – 30 cm | kyselá | polostín | ozdobná červeně lemovaným listem, polštářovitý růst |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|---|---------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| <i>Helianthemum</i> devaterník | 25 – 30 cm | propustná, ne kyselá | slunce | bílý, oranžový, růžový, červený květ, jednoduchý i plný (V – VII) |
| <i>Iberis sempervirens</i> štěničník stálezelený | 25 cm | propustná | slunce | bílý květ (V – VI), stálezelený, polštářovitý růst |
| <i>Lavandula angustifolia</i> levandule úzkolistá | 30 – 40 cm | sušší, dobře propustná | slunce | modrý až fialový květ (VII – VIII), stálezelený, polštářovitý růst |
| <i>Lychnis viscaria</i> „ <i>Splendens Plena</i> “ smolníčka obecná | 40 cm | propustná humózní | slunce | růžovočervené květy (VI – VII) |
| <i>Phlox subulata</i> plaménka nízká | 10 – 15 cm | lehká propustná | slunce | bílý, růžový květ (V – VI), nezaměnit s vysokými druhy |
| <i>Primula</i> v druzích prvosenka | 15 – 30 cm | propustná humózní | slunce polostín | různé druhy, různé barvy květů (IV – VI) |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> plicník lékařský | 30 cm | běžná zahradní | polostín stín | růžovomodré květy (IV – V) |
| <i>Saxifraga</i> v druzích lomikámen | 15 – 30 cm | propustná | slunce chráněné stanoviště | květy od bílé po červenou (V – X), velké množství druhů |
| <i>Sedum</i> v druzích rozchodník | 15 – 20 cm | propustná | slunce | bílé, žluté, růžové květy (VI – IX), jen nízké druhy |
| <i>Sempervivum</i> netřesk | 10 – 15 cm | propustná | slunce | růžová květenství (VII), ozdobná listovými růžicemi |
| <i>Thymus</i> v druzích mateřídouška | 10 – 20 cm | propustná | slunce | bílé, růžové květy (VI – VIII) |
| <i>Veronica</i> v druzích rozrazil | 10 – 30 cm | zahradní | slunce polostín | modré květy (V – VIII), nízké druhy |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> „ <i>Minima Glauca</i> “ cypřišek Lawsonův, zakrslá forma | do 80 cm | humózní vlhká | světlo mírný polostín, ne prudké slunce | modrozelené až šedozelené jehličí |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> „ <i>Pygmaea Argentea</i> “ cypřišek Lawsonův, zakrslá forma | 50 cm | humózní vlhká | světlo mírný polostín, ne prudké slunce | stříbrná barva |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> „ <i>Nana</i> “ <i>Chamaecyparis obtusa</i> „ <i>Minima</i> “ <i>Chamaecyparis obtusa</i> „ <i>Mariesii</i> “ cypřišek tupolistý, zakrslý | do 60 cm 10 cm do 50 cm | humózní vlhká | světlo mírný polostín, ne prudké slunce | tmavozelená barva světle zelená barva nazlátlá barva |
| <i>Juniperus communis</i> „ <i>Repanda</i> “ jalovec obecný, polehlý | 30 cm | humózní vlhká | světlo slunce | převislý jalovec, zelené jehličí |
| <i>Juniperus communis</i> „ <i>Depressa Aurea</i> “ jalovec obecný, nízký | 40 cm | humózní vlhká | světlo slunce | polehlý jalovec, zlaté výhonky |
| <i>Juniperus communis</i> „ <i>Nana Aurea</i> “ jalovec obecný, zakrslý | 30 cm | humózní vlhká | světlo slunce | zakrslá forma, žlutobronzová barva |
| <i>Juniperus horizontalis</i> jalovec vodorovný | 20 – 40 cm | humózní vlhká | světlo slunce | všechny kultivary polehlé, různá barva výhonů |
| <i>Juniperus squamata</i> „ <i>Blue Carpet</i> “ <i>Juniperus squamata</i> „ <i>Blue Star</i> “ jalovec šupinatý | 30 – 40 cm | humózní vlhká | světlo slunce | trpasličí formy jalovce, stříbřitě modrý |
| <i>Microbiota decussata</i> mikrobiota křížmovstříčná | 40 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | polehlá jehličina, mírně převislá, v zimě bronzově zbarvuje |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| <i>Picea abies</i> „ <i>Echiniformis</i> “ <i>Picea abies</i> „ <i>Gregoryana</i> “ <i>Picea abies</i> „ <i>Little Gem</i> “ <i>Picea abies</i> „ <i>Tabuliformis</i> “ smrk ztepilý, zakrslé formy | 20 – 50 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | široce kulovité až polehlé, husté formy smrků, zelené až šedo zelené |
| <i>Picea glauca</i> „ <i>Echiniformis</i> “ smrk bílý, zakrslý | 50 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | zakrslé kulovitá forma, modrozelené jehlice |
| <i>Pinus flexilis</i> „ <i>Nana</i> “ borovice ohebná, zakrslá | 30 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | zakrslé kulovitá, 5 jehlic, modrozelená |
| <i>Pinus mugo</i> var. „ <i>Pumilio</i> “ <i>Pinus mugo</i> „ <i>Gnom</i> “ borovice kleč, zakrslá | 50 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | zakrslá forma, 2 jehlice tmavozelená |
| <i>Pinus pumila</i> „ <i>Glauca</i> “ borovice zakrslá | | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | 5 jehlic, modrošedá |
| <i>Pinus sylvestris</i> „ <i>Argentea Compacta</i> “ <i>Pinus sylvestris</i> „ <i>Globosa Viridis</i> “ <i>Pinus sylvestris</i> „ <i>Nana</i> “ <i>Pinus sylvestris</i> „ <i>Pygmaea</i> “ borovice lesní, zakrslé formy | do 80 cm 50 cm 30 cm 60 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | 2 jehlice, stříbrošedá 2 jehlice, tmavozelená modrozelená modrozelená, kulovitá |
| <i>Taxus baccata</i> „ <i>Compacta</i> “ <i>Taxus baccata</i> „ <i>Nana</i> “ <i>Taxus baccata</i> „ <i>Repandens</i> “ <i>Taxus baccata</i> „ <i>Pygmaea</i> “ tis červený, zakrslé formy | do 60 cm 50 cm 40 cm 30 cm | propustná zahradní | světlo slunce snáší polostín | kulovitá forma, tmavozelená vystoupavé větve, tmavozelená pokryvná forma, leskle tmavozelená lesklá, světle zelená |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|--|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| <i>Taxus cuspidata</i> „Minima“ <i>Taxus cuspidata</i> „Aurescens“ tis japonský, zakrslé formy | 30 cm 30 cm | humózní vlhká | světlo polostín | rozkladitý růst, tmavozelená ploše kulovitý růst, zlaté jehlice |
| <i>Thuja occidentalis</i> „Tiny Tim“ zerav západní, zakrslý | 40 cm | humózní vlhká | světlo polostín | kulovitý růst |
| <i>Thujopsis dolabrata</i> „Nana“ zeravinec japonský | 40 cm | humózní vlhká | světlo polostín | zakrslá forma, leskle svěže zelená barva |
| <i>Tsuga canadensis</i> „Jeddeloh“ <i>Tsuga canadensis</i> „Jervins“ <i>Tsuga canadensis</i> „Minima“ jedlovec kanadský | 60 cm 30 cm 40 cm | humózní vlhká | světlo polostín | zakrslé formy svěže zelená tmavozelená |

POZNÁMKY PRO VÝSADBU VĚTŠINY JEHLIČNATÝCH DŘEVIN DO NÁDOB NEBO BETONOVÝCH KAPES:

- při výběru a nákupu rostliny dodržet uvedený kultivar (v tabulce jsou vybrány zakrslé a pomalu rostoucí kultivary), výjimku tvoří druh *Juniperus horizontalis*, jehož kultivary lze použít téměř všechny
- předpokládána výška rostlin bude většinou menší než ve volné půdě
- většinu z dřevin s kulovitými a rozkladitými tvary používat solitérně, aby vynikl habitus rostliny (v okolí dosázet doplňkovými dřevinami listnatými a kvetoucími, tvaru spíše převislého)
- zvláště u jehličin je nutné použít kvalitní humózní zahradní substrát a udržovat potřebnou vlhkost zálivkou (zejména u výsadby do betonových kapes stěn)
- u betonových kapes je výsadba jehličin vhodnější v přímé návaznosti na terén (terénní zlomy apod.) než do volně stojících stěn

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| <i>Acer palmatum „Atropurpureum“</i> javor dlanitolistý, červenolistý | 30 – 40 cm | humózní | slunce polostín | choulostivá, vyžaduje zvýšenou péči |
| <i>Acer japonicum</i> javor japonský | 30 – 40 cm | humózní | slunce polostín | choulostivá, vyžaduje zvýšenou péči, různé barvy a tvary olistění |
| <i>Berberis thunbergii „Atropurpurea Nana“</i> dříšťál Thunbergův, zakrslý, červenolistý <i>Berberis thunbergii „Aurea“</i> dříšťál Thunbergův, zlatolistý | 30 – 50 cm | humózní | slunce polostín | červenolistý nebo zlatolistý, použít zakrslou formu |
| <i>Cotoneaster adpressus</i> skalník přitisklý | 25 – 30 cm | propustná zahradní | slunce | bílé kvítky (VI), červené plody |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> přísavník pětilistý | pnoucí | propustná zahradní | slunce polostín | pnoucí dřevina, vysazovat do horních částí, udržovat řezem, na podzim výrazně zbarvuje |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <i>Potentilla fruticosa „Goldteppich“</i> <i>Potentilla fruticosa „Princess“</i> <i>Potentilla fruticosa „Red Ace“</i> mochna křovitá | 30 – 50 cm 30 cm 50 cm 40 cm | propustná zahradní | výsluní | použít pouze nízké druhy žluté květy růžové květy červenooranžové květy |
| <i>Spiraea japonica „Golden Princess“</i> <i>Spiraea japonica „Little Princess“</i> tavolník japonský | 25 – 30 cm | propustná zahradní | slunce polostín | růžový květ (VI – VIII), použít jen zakrslé druhy tavolníků |
| <i>Stephanandra incisa „Crispa“</i> korunatka klaná | 30 cm | propustná zahradní | slunce | nenáročná, nekvete významně, na podzim zbarvuje do oranžova |
| <i>Weigela florida „Purpurea Nana“</i> vajgélie květnatá | 40 cm | propustná zahradní | slunce polostín | růžový květ (VI), purpurově červený list |

| NÁZEV ROSTLINY | VÝŠKA ROSTLIN | NÁROKY NA PŮDU | NÁROKY NA SVĚTLO | POZNÁMKA |
|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| <i>Berberis candidula</i> dřišťál bělolistý | 50 cm | propustná zahradní | slunce | žluté květy (IV – V) |
| <i>Calluna vulgaris</i> vřes obecný | 30 cm | kyselá – písčitá s rašelinou | slunce | bílá, růžová až fialová (VII – IX) |
| <i>Cotoneaster dammeri</i> „Coral Beauty“ <i>Cotoneaster dammeri</i> „Queen of Carpet“ skalník Dammerův | 30 – 40 cm | propustná zahradní | slunce polostín | bílý květ (V – VI) červené plody |
| <i>Cotoneaster microphyllus</i> skalník drobnolistý | 40 cm | propustná zahradní | slunce polostín | bílý květ, červené plody |
| <i>Cotoneaster salicifolius</i> „Parkteppich“ skalník vrboolistý pokrývný | 30 cm | propustná zahradní | slunce polostín | bílý květ, červené plody |
| <i>Erica carnea</i> v družích vřesovec pletový | 20 – 25 cm | zahradní kyselá | slunce polostín | bílý, růžový až fialový květ (VII – IX) |
| <i>Euonymus fortunei</i> „Green Carpet“ <i>Euonymus fortunei</i> „Emerald's Gold“ <i>Euonymus fortunei</i> „Emerald Gaiety“ brslen Fortunův | 30 cm | propustná zahradní | slunce polostín | stálezelený pokrývný stálezelený žlutopestrý stálezelený bílopestrý |
| <i>Hedera helix</i> břečťan popínavý | pnoucí | propustná zahradní | slunce polostín, stín | zelené i pestrolisté kultivary |
| <i>Hypericum calycinum</i> třezalka kalíškatá | 30 cm | propustná zahradní | slunce | žlutý květ (VII – IX) |
| <i>Pachysandra terminalis</i> tlustonitník klasnatý | 20 cm | humózní | polostín stín | bezvýznamný květ, ozdobný listem |