

## Čisticí prostředky na dlažbu – aktuální ceny na dotaz

---

### **Čisticí přípravek CH350 Čistič od malt a betonů (dříve Fortesil Cleaner)** **STACHEMA** (karta zboží č. ZB/SOUDCLR1L), (nahrazuje Soudacleaner 1000 ml)

pro základní čištění betonových povrchů

- k odstranění povlaku vápenných výkvětů z povrchu betonových dlažeb
- k odstranění skvrn od vápna, cementu a maltovin
- pro základní čištění doporučené ředění 1:15, pro odstranění vápenných výkvětů nebo skvrn doporučené ředění 1:5
- balení 1 litr určeno k ošetření 25–60 m<sup>2</sup> plochy (dle účelu použití)

**balení 1 l** (objednávat nejméně po 8 ks)

**balení 5 l**

---

### **Odstraňovač mechů a zelených povlaků Sikagard 715W 2500 ml** **SIKA** (karta zboží č. ZB/SIKAG715)

- odstraňování mechů, lišejníků a řas z povrchu betonových výrobků
- v interiéru i exteriéru
- několikaměsíční ochrana před tvořením zeleného povlaku
- nezpůsobuje změny zabarvení nebo skvrny na povrchu
- nepoškozuje povrch betonových výrobků, ani okolních staveb
- neředí se
- balení určeno k ošetření cca 10–13 m<sup>2</sup> plochy

**balení 2,5 l**

---

### **Čisticí prostředek k odstranění rzi z betonu Donnitil ROST-EX** **MC Bauchemie** (karta zboží č. ZB/ROST-EX), (nahrazuje Lithofin Rostex)

- pro okamžité použití
- rychlá reakce
- reakce se rzí vytváří rozpustnou sůl
- neutralizace vodou

spotřeba cca 100 g/m<sup>2</sup>

**balení 1 l**

---

### **Ochranná hydrofobizace s efektem odpuzujícím vodu Repesil Aqua** (karta zboží č. ZB/REPESAQ), (po spotřebování nahrazuje Emcephob SN, NISIWA SN, Sikagard 703) **Stachema**

- transparentní, na vodní bázi
- s vysokým účinkem pronikání do hloubky
- lze nanášet stříkáním nebo nátěrem
- spotřeba 0,2 – 0,4 l/m<sup>2</sup>

**balení 1 l** (objednávat nejméně po 8 ks)

---

## **Hydrofobizace s efektem odpuzujícím vodu a olej CHRYSO FiniSol SR 200**

(karta zboží č. ZB/FINISOL), (po spotřebování nahrazuje Murasan Surface 610, PROTECT TIR Sikagard 703)

### **Chryso**

- nevytváří film, transparentní
- zvýrazňuje barvu
- zabraňuje zašpinění a výkvětům,
- lze aplikovat stříkáním i nátěrem
- výborně vodě a olejům odpudivý
- spotřeba 0,07 – 0,18 l/m<sup>2</sup>

**balení 5 l a 20 l**

---

### **Pečeticí přípravek Alphasith StoneGloss T**

**Rhein Chemotechnik** (karta zboží č. ZB/ALPGLST)

- chrání povrch betonových výrobků před ušpiněním od olejů a kapalin obsahujících vodu
- vytváří na povrchu betonových výrobků tenkou vrstvu zabraňující
- pronikání kapalin do struktury betonu
- matný až hedvábně lesklý efekt
- zjasnění barev, zvýraznění struktury betonu
- pouze pro betonové výrobky ošetřené systémem QSAVE
- povrch chráněný tímto přípravkem lze čistit stejným způsobem jako
- keramickou dlažbu
- neředí se
- balení určeno k ošetření cca 15 m<sup>2</sup> plochy

**balení 1 l**

---

### **Pečeticí přípravek Alphasith StoneSeal GLS**

**Rhein Chemotechnik** (karta zboží č. ZB/ALPGLS)

- trvalá a velmi odolná ochrana povrchu betonových výrobků před ušpiněním
- vhodný pro pečetení i velmi zatížených betonových povrchů
- matný až lesklý efekt podle počtu aplikovaných vrstev
- (1 vrstva – matný povrch, 2 vrstvy – hedvábně lesklý povrch,
- 3 vrstvy – lesklý povrch)
- zjasnění barev, zvýraznění struktury betonu
- pouze pro betonové výrobky ošetřené systémem QSAVE
- povrch chráněný tímto přípravkem lze čistit stejným způsobem jako keramickou dlažbu
- neředí se
- balení určeno k ošetření cca 14 m<sup>2</sup> plochy

**balení 1 l**

---

### **Odstraňovač škrábanců na lakované dlažbě Alphasith StoneSeal Kratzer-Polish**

**Rhein Chemotechnik** (karta zboží č. ZB/ALPKP)

- odstraňuje drobné škrábance na laku dlažeb
- neředí se

**balení 250 ml**

---

**Odstraňovač olejů CITOLITH Ölfleckentferner Oil stain remover for concrete and natural stone**  
**Rhein Chemotechnik** (*karta zboží č. ZB/OILSTAINVP*)

- odstraňuje olejové znečištění
- funguje jako tekutý sorbent
- neředí se
- spotřeba dle míry znečištění a savosti podkladu
- postupujte dle návodu výrobce

**balení 900 ml**